



CATÁLOGO 2026

Film Stretch para embalaje industrial

Fabricación propia. Venta mayorista directa de fábrica, stock permanente y envíos a todo el país.



QUIÉNES SOMOS

Fabricantes argentinos de Film Stretch

Jacot es una empresa argentina con planta productiva en la Provincia de Buenos Aires. Fabricamos film stretch con maquinaria propia y controlamos cada etapa, desde la resina hasta el rollo terminado. No importamos ni revendemos: el film que recibís es el que hacemos nosotros.

Fabricación propia

Control del proceso y de las especificaciones en cada lote.

Venta solo mayorista

Trabajamos con empresas. Precio directo de fábrica, sin intermediarios.

Stock permanente

Material disponible para que no se te pare la línea ni el despacho.

Envíos a todo el país

Coordinamos el transporte según tu zona y volumen.

SECTORES QUE ABASTECEMOS

Logística y distribución

Alimentos

Bebidas

Farma

Depósitos y fulfillment

Industria



El film correcto para cada carga

Tres líneas de film stretch en ancho estándar de 500 mm. Todas se venden por peso y se cotizan por volumen.

PRODUCTO	AUTOMÁTICO	MANUAL	CORELESS
Se usa en	Enzunchadoras / envolvedoras automáticas	Paletizado y embalaje manual	Embalaje manual de alto volumen
Micronaje	20 µm	23 y 25 µm	23 µm · 25 µm
Ancho	500 mm	500 mm	500 mm
Elongación máx.	hasta 300%	hasta 200%	hasta 200%
Peso por rollo	10, 12 o 15 kg	4,30 kg (estándar) o 5 kg	4,30 kg
Buje	75 mm	75 mm	Sin buje
Presentación	1 rollo	Caja x 4 rollos (≈ 17,3 kg)	Caja x 4 rollos (≈ 17,3 kg)
Versiones	Transparente	Transparente, negro y recuperado	Transparente

Elongación según ASTM D882. También fabricamos film de 100 mm de ancho para agrupamiento de bultos: consultá disponibilidad.

CÓMO ELEGIR

Automático

Línea de paletizado con envolvedora. Alta elongación y calidad constante para no cortar la producción.

Manual

Despacho y depósito con operarios. El más versátil: 23 µm para cargas regulares, 25 µm para cargas pesadas o con aristas.

Coreless

Alto consumo manual. Sin cartón, todo el peso que comprás es film. Requiere dispenser coreless.



Film Stretch Automático

Film virgen de alta elongación para enzunchadoras automáticas. Calidad constante lote a lote, sin cortes a velocidad de producción.

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Material base	LLDPE virgen
Aplicación	Enzunchadoras / envolvedoras automáticas y semiautomáticas
Ancho	500 mm
Micronaje	20 µm
Elongación máxima	hasta 300% (ASTM D882)
Buje	75 mm
Peso por rollo	10 kg · 12 kg · 15 kg
Presentación	1 unidad por rollo
Venta	Por peso, mayorista

BENEFICIOS

- **Menos paradas:** la alta elongación evita cortes en el enzunchado.
- **Calidad constante** entre lotes: mismo micronaje y mismo comportamiento.
- **Protección de la carga:** alta retención y resistencia a la perforación.
- **Precio directo de fábrica,** sin intermediarios.

¿QUÉ PESO DE ROLLO ELEGIR?

10 kg

Volumen medio. El más fácil de manipular al montar la bobina.

12 kg

Punto intermedio: menos cambios de bobina sin perder practicidad.

15 kg

Alta producción y líneas continuas. Máxima autonomía por bobina.

USOS FRECUENTES

Paletizado automático

Centros de distribución

Alimentos y bebidas

Operadores 3PL

Industria plástica y metalúrgica

Química y farmacéutica

EL MÁS VERSÁTIL

Film Stretch Manual

Film para paletizado y embalaje manual. Alta adherencia, fácil dispensado y buen rendimiento por kilo.

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Material base	LLDPE
Aplicación	Paletizado manual y embalaje general
Ancho	500 mm
Micronaje	23 µm · 25 µm
Elongación máxima	hasta 200% (ASTM D882)
Buje	75 mm
Peso por rollo	4,30 kg (estándar) · 5 kg
Presentación	Caja x 4 rollos (≈ 17,3 kg)
Versiones	Transparente · negro · recuperado
Dispenser	Compatible con mango ergonómico

BENEFICIOS

- Menos fatiga: dispensado fácil, sin exceso de fuerza.
- Alta adherencia al pallet y acabado prolijo.
- La carga llega entera: buena retención durante el transporte.
- Stock permanente en planta.

RECOMENDACIONES SEGÚN LA CARGA

23 µm

Cargas regulares y de peso moderado. Más metros por kilo.

25 µm

Pallets mixtos, con aristas o de mayor peso. El más seguro.

Negro

Reserva el contenido del pallet y da protección UV.

Film recuperado

Versión de menor costo, hecha con material reprocesado, para cargas que no exigen máximo desempeño. Tiene menor elongación y más variabilidad que el film virgen: no la recomendamos para alimentos, farma ni cadena de frío. Consultá disponibilidad al cotizar.

USOS FRECUENTES

Depósitos

E-commerce

Distribución de bebidas y alimentos

Textil

Mayoristas

Agroindustria

SIN NÚCLEO

Film Stretch Coreless

Sin tubo de cartón: todo el peso que comprás es film útil. Menos residuo y mejor ergonomía en operaciones de alto consumo.



cartón: lo pagás y lo tirás

CON BUJE
film + cartón



100% film
útil

FICHA TÉCNICA

Especificaciones

Material base	LLDPE virgen
Núcleo	Sin núcleo (coreless)
Aplicación	Embalaje y paletizado manual
Ancho	500 mm
Micronaje	23 µm - 25 µm
Elongación máxima	hasta 200% (ASTM D882)
Peso por rollo	4,30 kg
Presentación	Caja x 4 rollos (≈ 17,3 kg)
Dispenser	Requiere dispenser coreless (sin eje central)
Residuo de cartón	Ninguno

BENEFICIOS

- Más film por kilo comprado: no pagás peso de cartón.
- Cero residuo de cartón para descartar en planta.
- Mejor ergonomía: los dispensers coreless reducen el esfuerzo manual.
- La misma resina virgen que el resto de la línea.

¿CUÁNDO CONVIENE?

Sí conviene si...

Tenés alto volumen de embalaje manual y querés bajar el costo por pallet, o gestionás residuos de cartón.

Necesitás dispenser

Es una inversión mínima. Te asesoramos sobre qué dispenser usar con tu compra.

Poco volumen

Con consumos bajos, el film manual estándar puede ser más práctico.

USOS FRECUENTES

Centros de distribución

E-commerce y fulfillment

Residuo cero

Líneas con muchos operarios

Alimentos y farma

Distribuidores



CÓMO COMPRAR

Condiciones de venta

Venta mayorista por peso

Trabajamos solo con empresas. El precio se cotiza por kilo y según volumen.

Compra mínima

1 caja retirando en nuestra planta.

Envío sin cargo

A CABA y Provincia de Buenos Aires desde 15 cajas. Con menos de 15 cajas se cobra el flete.

Resto del país

Coordinamos el transporte con anticipación. Consultanos por tu zona.

EN 3 PASOS

1

Contanos qué necesitás

Tipo de film, micronaje, peso de rollo y volumen mensual aproximado.

2

Recibí tu cotización

Respondemos en menos de 24 horas con precio directo de fábrica.

3

Despacho

Con stock permanente, tu pedido sale cuando lo necesitás.





COTIZACIÓN SIN COMPROMISO

¿Necesitás cotizar Film Stretch?

Respondemos en menos de 24 horas.



WhatsApp +54 9 11 4160-5555

Email hola@jacot.com.ar

Web www.jacot.com.ar

Planta Francisco Álvarez, Prov. de Buenos Aires

Escaneá el código para pedir tu cotización online.



Jacot Higiene y Embalaje · Fabricación Argentina